



PRODUCTO:

MOSTRADOR DE PESCADERÍA


Código: varios.

Página 1 de 4


Edición: 5

Fecha: 07/04/16

Precio de exposición 1.260 € + IVA




Características técnicas.



Con soportes.

Código	L	A	H	H1	H2	E	Kg
074439	985	950	1045	960	730	150	51
074445	1465	950	1045	960	730	150	78
074440	1950	950	1045	960	730	150	116
074444	2912	950	1045	960	730	150	120



Para obra

Código	L	A	H	Kg
074441	985	950	270	25
074447	1465	950	270	33
074442	1950	950	270	48
074446	2912	950	270	70

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Tacos regulables en los modelos de soporte.
- Puerta desmontable en los modelos de soporte.
- Protector frontal y lateral con plástico transparente apto para uso alimentario.
- Bandejas perforadas para mejorar el agarre del hielo y evitar el contacto del artículo con el agua de deshielo.




PRODUCTO: MOSTRADOR DE PESCADERÍA	Código: varios	Página 2 de 4
	Edición: 5	Fecha: 07/04/16

- Desagües con manguera y conector rápido.
- Juego de adhesivos ola para los frentes.


Cotas de conexión

- 074441



(Medidas en mm.)

- 074447



(Medidas en mm.)



PRODUCTO:

MOSTRADOR DE PESCADERÍA


Código: varios

Página 3 de 4

Edición: 5


Fecha: 07/04/16

• 074442



(Medidas en mm.)

• 074446



(Medidas en mm.)

Repuestos.

- 274490 Frontal de plástico mostrador de pescadería 963 mm.
- 474472 Lateral de plástico mostrador de pescadería.
- 274476 Bandeja para mostrador de pescadería.
- 409830 Pasacable de goma azul $\varnothing 36 \times 2,5$ mm.
- 474478 Manguera 3/4" gris.
- 474460 Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm.
- 474476 Conector rápido 3/4" sin válvula antirretorno.
- 474468 Adhesivo "Ola" para pie de mostrador de pescadería.
- 474474 Adaptador grifo H de 3/4".



PRODUCTO: MOSTRADOR DE PESCADERÍA	Código: varios	Página 4 de 4
	Edición: 5	Fecha: 07/04/16

Cuidados y Mantenimiento

- Limpie diariamente el mostrador.
- Emplee únicamente detergentes neutros y frote con un paño.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con abundante agua limpia después de cada limpieza.
- No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidable húmedos sobre el artículo.
- No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable.
- Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina.

Defectos	Técnica para eliminarlo
Rasguños, manchas de calentamiento o áreas oxidadas	Pulir la superficie con un abrasivo fino en la dirección de las fibras del acero. Limpiar con jabón neutro y agua y aclarar con abundante agua.
Residuos de adhesivos	Eliminar con disolventes.
Restos de plástico	Eliminar levantando con la uña y tirando de él.
Quemaduras	Eliminar con alcohol o disolvente.

Otros datos

- Registro Sanitario